

R 300 Roca Wipe

Ultranetzender Reiniger

Einsatzbereich

- Für die Unterhaltsreinigung von schlechtbenetzenden, wasserabweisenden, imprägnierten Oberflächen und Bodenbelägen.
- Besonders geeignet für imprägnierte Natursteinbeläge, Feinsteinzeugfliesen, qlänzende Fußböden.
- Ebenfalls einsetzbar auf elastische Beläge mit Vergütung.
- Verwendbar für das einstufige Nasswischen.

Produktvorteile/-eigenschaften

- Ultranetzend.
- Ausgezeichnete Schmutzlösekraft.
- Rückstands- und streifenfreie Reinigung.
- Angenehmer Frischeduft.

Technische Daten	
pH-Wert	10
Produkt-Farbe	grün
Gebindegröße/Art	12 x 1 l Flasche im Karton 10 Liter Kanister





R 300 Roca Wipe

Ultranetzender Reiniger

Anwendung und Dosierung



Für wasserbeständige Bodenbeläge.



Unterhaltsreiniqung: 50 ml/10 l Wasser.



Maschinell: 50 - 100 ml/10 l Wasser.

Ergänzende Produkte

Die Produkte aus dem Roca System.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach **EG-Richtlinien**

Keine Kennzeichnungspflicht.

- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

www.buzil.com.

GISBAU-Code: **GU 50**

Artikelnummer: R300-0001 R300-0010

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte **Wichtige Hinweise** dem Sicherheitsdatenblatt zu R 300 Roca Wipe unter

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.

Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDR300/3/12

Stets kaltes Wasser verwenden.

gereinigt und gespült werden.

Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig